

FRESAS NEWAY PARA EL RECTIFICADO DE ASIENTOS DE VALVULA

Con NEWAY el rectificado de los asientos de válvula es fácil, sencillo y más económico que con otros sistemas. Con un solo juego de cuchillas podrán reparar más de 3000 asientos.

Las fresas NEWAY son herramientas de precisión.

Asiento tras asiento, la concepción de la herramienta les asegura una perfecta concentricidad y un control total de las dimensiones del asiento sin modificación de forma o ángulo. Las fresas NEWAY se entregan en cajas. Cada caja permite el mantenimiento de varios tipos de motores.



Pero NEWAY puede suministrar, bajo pedido, juegos para todo tipo de motores. Cada caja comprende las fresas y pilotos necesarios.

Descubra NEWAY, pida hoy mismo un catálogo o véalo Ud, mismo con mucho gusto les presentaremos nuestros productos.


Neway Manufacturing, Inc.
Corunna, MI 48817
Phone: (517) 743-3458
Fax: (517) 743-5764

NEWAY

NEWAY RENUEVA SUS ASIENTOS DE VALVULA EN TRES OPERACIONES


PRIMERA OPERACION

1. El primer fresado limpia y rectifica la superficie inferior del asiento.




SEGUNDA OPERACION

2. El segundo fresado limpia y rectifica la superficie superior del asiento.



TERCERA OPERACION

3. Tres ó cuatro vueltas permiten el acabado del asiento con precisión.



EL SISTEMA NEWAY OFRECE NUMEROSAS VENTAJAS

ECONOMIA

Con una sola fresa, Ud. puede trabajar en una gran variedad de motores. Una caja puede durar de 3 a 4 años y solo han de cambiarse las cuchillas.

RAPIDEZ

4 ó 5 vueltas de fresa son suficientes para rectificar el asiento.

PRECISION

NEWAY fresa el asiento con el ángulo exacto y una perfecta concentricidad.

SIMPLICIDAD

El sistema NEWAY exige poca especialización. Es imposible quitar más material del necesario en un asiento.

DURACION

Solamente las chuchillas son susceptibles al desgaste. Fabricadas con carburo de tungsteno, cortarán miles de asientos antes de presentar señal alguna de deterioro.

CALIDAD

Con el sistema NEWAY obtendrá un asiento perfecto que le ofrecerá la compresión máxima y un consumo mínimo de carburante.

Distribuido por:

POWER UNIT

Increase the production capacity of your Neway valve seat cutters by at least 50 percent over manual operation by adding a Neway power unit to your shop.

Cylinder heads set up fast and easy because, unlike most systems, the Neway System brings the machine to the work, rather than bringing the work to the machine. Seat and guide machines are supposed to be fast, but sometimes that speed can be lost in extensive set up time.

The Neway power unit rolls along a bench mounted track to quickly position over the cylinder head. The power unit's double universal joint transmission easily adjusts to any cylinder head shape.



PU-1800 POWER UNIT

A Neway Power Unit puts production capability in your hands. Unlike stone grinders, you can feel the stock removal as you work. The PU-1800 includes motor, transmission, footswitch, trolley and track. Cylinder head stands solid separately.

1800 MOTOR


- 10 to 100 RPM variable speed range
- 110 volt power requirement (230 available)
- Constant torque ¼ hp DC, gear reduced motor
- Foot switch operated

TRANSMISSION

- Double universal joint—follows pilot
- Quick set up, no leveling even on canted valve seats
- Telescoping hexed slide
- Long life hardened components

TROLLEY & TRACK

- Trolley rolls along track to quickly position over valve seat
- Motor adjusts vertically to accommodate valve-in-block engines
- Track is sturdy extruded aluminum
- 4' track standard (other lengths available, up to 12 feet)



neway

TOLL FREE (800) 248-3889

NEWAY MANUFACTURING, INC.

P.O. Box 188 • Corunna, Michigan 48917 USA

Phone: (989) 743-3450 • Fax: (989) 743-5764

Email: info@newaymfg.com • Web: www.newaymfg.com