

Modelo 612

El modelo 612 es una cabina de lavado por chorros perfecta para talleres reparadores de gran tamaño.

Cuenta con bomba de 7,5hp, giro motorizado de la tornamesa, calentadores de 12kW, aislamiento térmico, apagado de seguridad por apertura accidental de la cabina, tanque de 120 galones y canasta de 140 litros.

Las muchas opciones y accesorios disponibles permiten personalizar la máquina para ajustarla a las necesidades específicas de cada usuario.

* **Seguridad:** la combinación de agua caliente y detergentes biodegradables es más segura para el personal y el medio ambiente en comparación con los solventes que se usan tradicionalmente

* **Sello tipo Laberinto:** elimina la necesidad de usar y remplazar empaquetaduras

* **Automática:** el ciclo de lavado es automático eliminando el trabajo manual y liberando al técnico para que realice otras actividades mientras la máquina realiza el lavado

* **Piezas más Limpias:** la mugre, grasa y aceite, se separan naturalmente del agua, lo que permite mantener limpia la mezcla agua-detergente y no re-depositarlos en la pieza

* **Separador de Aceites:** un accesorio para ayudar a mantener más limpio y prolongar la vida útil de la mezcla agua-detergente, extrae las grasas y aceites que se separan por decantación

* **Tornamesa Montada en la Puerta:** facilita y agiliza el cargue y descargue de las piezas además de mantener la pieza girando por medio de un motor eléctrico y cadena cargada con resorte

* **Altura de Trabajo:** 42" con opción de incrementarla de a 8" más

* **Capacidad:** se pueden cargar hasta 1.000 lbs de peso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO 612	
Altura de la máquina	84"
Ancho de la máquina	72"
Profundidad de la máquina	52"
Diámetro de tornamesa	36"

Altura de trabajo	42"
Capacidad de carga	1.000 lbs
Volumen del tanque	120 galones
Bomba estándar	7,5 hp
Capacidad de la bomba	110 gpm @ 60 psi
# de boquillas	15
Giro de tornamesa	Motor 1/15 hp
Calentadores	12 kW
Requerimiento eléctrico	220V, 3 fases, 50 Amp
Peso de la máquina	1850 lbs

ACCESORIOS & OPCIONES DISPONIBLES	
MODELO 612	
Nombre	PN
Motor 7,5hp-220V bifásico	612-10
Incremento de capacidad de la bomba a 15hp trifásico	612-11
Motor 7,5hp-440V trifásico	612-13
Motor 7,5hp-560V trifásico	612-14
Motor 15hp-440V trifásico	612-15
Motor 15hp-560V trifásico	612-16
Temporizador 7 días calentamiento	612-20
Llenado automático	612-21
Ciclo de evaporación	612-22
Eliminador de aceites con temporizador de 60 minutos	612-23

Eliminador de aceites con temporizador de 7 días	612-24
Canasta de 15" para partes pequeñas	612-25
Termómetro	612-26
Boquillas de acero inoxidable	612-27
Barra inferior	612-28
Enjuague con agua fría (desviador manual)	612-29
Soporte para culatas	612-30
Mesa de doble nivel	612-31
Soporte para transmisiones	612-32
Calentamiento a Gas 60.000 BTU	612-33
Apago automático por bajo nivel de agua	612-38
Sistema de filtro bolsa	612-40
Desviador automático para enjuague	612-43
Secado con aire del taller	612-45
Válvula DEMA de inyección	612-54
Ventilador de extracción de vapores	612-47
Eliminador de aceites HD 12"	612-48
Botón de giro de tornamesa	612-56
Aumento de altura de trabajo en 6" (requiere aumento de capacidad de bomba)	612-60
Canasta extra de 24"	1160