

FAMA
alta precisión



MODELO

ZXR 300


MÁQUINA BRUÑIDORA
HORIZONTAL

DIVISIÓN MOTOS





MÁQUINA BRUÑIDORA HORIZONTAL PARA RECTIFICACIÓN DE MOTOS



NUEVA

SISTEMA AUTOCENTRANTE CON ABRASIVO
DIAMANADO PARA RECONSTRUCCIÓN DE CILINDROS
DE MOTO DIRECTAMENTE POR BRUÑIDO

DIVISIÓN MOROS

- ✓ Trabajos específicas de competición y calle
- ✓ Acepta trabajos en Nicacil
- ✓ Trabajos con espárragos colocador
- ✓ Capacidad de 37 a 97 mm. estándar
- ✓ Velocidad de 200 a 1.650 rpm
- ✓ Tratamiento en gabinete con pintura epoxi

l c o n s u l t e p o r c e p i l l o s e s p e c i a l e s d e p r e s e n t a d o

TABLA DE MANDRILES PARA AJUSTE DE CILINDROS DE MOTO

CÓDIGO					
AAM4X100	JUEGO DE PORTAPIEDRAS	A		.34 - 38	
34-41	" "	B		37-41	
AA M5X100	" "	A		40 - 48	
40-55	" "	B		47 - 55	
AA M6X100	" "	A		54-62	*
54-69	" "	B		61 - 69	**
AAM7X100	" "	A		68 - 76	*
68-83	" "	B		75 - 83	**
AA M8X100	" "	A		82 - 90	*
82-97	" "	B		89 - 97	**
AA M9X100	" "	A		96 - 104	*
96-111	" "	B		105 - 111	**
AAM10X100	" "	A		111 - 118	*
110-125	" "	B		117 - 125	**

*

** JUEGOS APAREADOS

TABLA PARA RECONSTRUCCIÓN Y AJUSTE DE BIELAS

	DESCRIPCIÓN		RANGO	
AA M1X25	JUEGO DE PORTAPIEDRAS	A	16 - 20	
16-23		B	19 - 23	
AAM2X25		A	22 - 26	
22-29		B	25 - 29	
AAM3X25		A	28 - 32	
28-35		B	31 - 35	

OTROS EQUIPOS FAMA



RUGO 100
BRUÑIDORA RUGO 100
Para interior de guías de
válvulas.



MANDRILES DE CILINDRO
Mandriles F.F. línea automotor
con avanzador micrométrico
universal para cualquier
máquina vertical.



RUGO 200
Bruñidora horizontal de Bancadas,
sistem a autocentrante de avance
micrométrico con tope final de carrera.
Rango Ø 54 a 104mm. y rango extra hasta Ø 125mm.

TODOS NUESTROS ELEMENTOS ESTÁN MONTADOS CON HERRAMENTAL DIAMANTADO;
ESTUDIADO Y DISEÑADO BAJO ESTRUCTAS NORMAS QUE GARANTIZAN PRECISIÓN Y CALIDAD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIÁMETRO MÍNIMO DE BRUÑIDO	3 mm
DIÁMETRO MÁXIMO DE BRUÑIDO	97 mm
VELOCIDADES DE HUSILLO	RPM 200 / 450 / 700 / 1200 / 1650
R.P.M. MOTOR	HP 3/4
POTENCIA BOMBA ENFRÍE	HP 1/4
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
LARGO	0,95 mm
ANCHO	0,88 mm
ALTO	1,10 mm
PESO NETO	160 kg
PESO BRUTO	240 kg



UNIDAD MÓVIL DE DEMOSTRACIONES

FÁBRICA, ADMINISTRACIÓN Y
Planta 1: Las Flores 571 - Vill.
Planta 2: Zeballos 4048 - Vill.
Tel: 4207-9185/4725 Fax: 4207-9185
Mail: correo@famabrunidoras.com.uy
ventas@famabrunidoras.com.uy

SHOW ROOM PERMANENTE
Visite nuestra página web www.fama.com.uy
30 AÑOS FABRICANDO BRUÑIDORAS
CON EXPORTACIONES A: EE.UU., BRASIL,
URUGUAY - PARAGUAY - VENEZUELA



Carrera 25 No. 9-80
Tels.: (571) 370 30 85 / 370 30 95
E-mail: rectiequipos@yaho.com

Todos los diseños que FAMA S.R.L. pone en fabricación derivan de un estudio profundo que emana de su oficina técnica teniendo como norte *las* normas que rigen en nuestro país y adaptando sus componentes a normas internacionales, asegurando con ello los ajustes perfectos y lo más importante aún el intercambio de elementos garantizando un eficiente servicio de repuestos.

SISTEMA AUTOMÁTICO PARA PRODUCCIÓN

- ✓ Fácil resolución.
- ✓ Óptima repetitividad.



ÚNICO SISTEMA DIAMANTADO DE LARGA VIDA ÚTIL

- ✓ Seguridad geométrica.
- ✓ Fácil control de medida.
- ✓ Comparador con tope final de carrera.

